

**TŌYŌTŌMI**  
*Japan*

**AR-CONDICIONADO**  
TECNOLOGIA JAPONESA

**LISTA DE PREÇOS 2026**



A++

A+++\*

## SORA

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
TSN/TSG-09R32	2,6	9000	€ 537
TSN/TSG-12R32	3,4	12000	€ 574
TSN/TSG-18R32	5,1	18000	€ 927
TSN/TSG-24R32 PLUS	7	24000	€ 1180



A+++

A+++\*

## UMI

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
UTN/UTG-09CH	2,7	9000	€ 608
UTN/UTG-12CH	3,2	12000	€ 649
UTN/UTG-17CH	4,6	17000	€ 1048
UTN/UTG-22CH	6,2	22000	€ 1364



A++

A+++\*

## Erai

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CTN/CTG-328W	2,7	9000	€ 820
CTN/CTG-335W	3,51	12000	€ 870
CTN/CTG-356W	5,1	18000	€ 1315
CTN/CTG-371W	6,5	24000	€ 1599



A++

A+++\*

## Erai BLACK

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CTN/CTG-328BV	2,7	9000	€ 850
CTN/CTG-335BV	3,51	12000	€ 900
CTN/CTG-356BV	5,1	18000	€ 1350
CTN/CTG-371BV	6,5	24000	€ 1650



A++

A+++\*

## YUKI+

	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
TYN/TYG-09PR32	2,61	8906	€ 729
TYN/TYG-12PR32	3,52	12011	€ 799
TYN/TYG-18PR32	5,20	17743	€ 1229
TYN/TYG-24PR32	7,00	23885	€ 1540

\* Zona climática quente



**A++**

**A+**

Unidades exteriores Multisplit	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-14INV-2	4,1	14000	€ 1032
MULR32-18INV-2	5,3	18000	€ 1119
MULR32-21INV-3	6,1	21000	€ 1409
MULR32-24INV-3	7,1	24000	€ 1549
MULR32-28INV-4	8,0	28000	€ 1708
MULR32-36INV-4	10,6	36000	€ 2414
MULR32-42INV-5	12,1	42000	€ 2686

**UMI**



Unidades Interiores SERIE UMI	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
UTN-09CH	2,7	9000	€ 254
UTN-12CH	3,2	12000	€ 275
UTN-17CH	4,6	17000	€ 390
UTN-22CH	6,2	22000	€ 546

**Erai**



Unidades Interiores SERIE ERAI WHITE	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CTN-328W	2,7	9000	€ 320
CTN-335W	3,51	12000	€ 335
CTN-356W	5,1	18000	€ 490
CTN-371W	6,45	22000	€ 540

**Erai**



Unidades Interiores SERIE ERAI BLACK	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CTN-328BV	2,7	9000	€ 345
CTN-335BV	3,51	12000	€ 360
CTN-356BV	5,1	18000	€ 510



Consola	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
CON28IN24R32	2,7	9000	€ 473
CON36IN24R32	3,5	12000	€ 516
CON56IN24R32	5,2	18000	€ 558



Tecto-chão	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-E09CFTA	2,6	9000	€ 539
MULR32-E12CFTA	3,5	12000	€ 614
MULR32-E18CFTA	4,5	18000	€ 654



Cassete compacta 8 vias	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-E12EWCA-CP + P	3,5	12000	€ 685
MULR32-E18EWCA-CP + P	5,0	18000	€ 735
MULR32-E24EWCA + P	7,0	24000	€ 941



Conduta de baixo perfil	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	PVP Kit
MULR32-E09DTA	2,5	9000	€ 491
MULR32-E12DTA	3,5	12000	€ 531
MULR32-E18DTA	5,0	18000	€ 634
MULR32-E21DTA	6,0	21000	€ 750
MULR32-E24DTA	7,1	24000	€ 787



A++  
A+++\*

SERIE CONSOLA	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
CON28IN/OU24R32	2,7	9000	monofase	€ 1038
CON36IN/OU24R32	3,52	12000	monofase	€ 1113
CON56IN/OU24R32	5,2	18000	monofase	€ 1360



A++  
A+

SERIE TECTO-CHÃO	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
CFT18INVR32	5,3	18000	monofase	€ 1475
CFT24INVR32	7,1	24000	monofase	€ 1833
CFT36INVR32	10,0	36000	trifase	€ 2999
CFT42INVR32	12,1	42000	trifase	€ 3299
CFT48INVR32	13,4	48000	trifase	€ 3549
CFT60INVR32	16,0	60000	trifase	€ 3958



A++  
A+

SERIE CASSETE COMPACTA 8 VIAS	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
CCT12INVR32-CP	3,5	12000	monofase	€ 1533
CCT18INVR32	5,3	18000	monofase	€ 1808
CCT24INVR32	7,1	24000	monofase	€ 2130
CCT36INVR32	10,5	36000	trifase	€ 3286
CCT42INVR32	12,1	42000	trifase	€ 3699
CCT48INVR32	13,41	48000	trifase	€ 3799
CCT60INVR32	15,8	60000	trifase	€ 3999



A++  
A+

SERIE CONDUTA DE BAIXO PERFIL	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
DCT12INVR32	3,5	12000	monofase	€ 1433
DCT18INVR32	5,3	18000	monofase	€ 1735
DCT24INVR32	7,1	24000	monofase	€ 2096
DCT28INVR32	8,5	28000	monofase	€ 2151
DCT36INVR32	10,5	36000	trifase	€ 3349
DCT42INVR32	12,1	42000	trifase	€ 3500
DCT48INVR32	13,4	48000	trifase	€ 3789
DCT60INVR32	16,0	60000	trifase	€ 4156



A++  
A+++\*

SERIE ARMÁRIO VERTICAL	Capacidade de arrefecimento [kW]	Capacidade de arrefecimento [BTU/h]	Versão	PVP Kit
FSXK-A140INVR32	12,5	42000	trifase	€ 3755

## SISTEMAS DE CONTROLO – GAMA DOMÉSTICA

COMANDOS À DISTÂNCIA		PVP Kit
85T YUKI+		€ 60
YBE1F ERAI		€ 60
YAC1FB9 UMI		€ 74,08
YAA1FB8 CONSOLA		€ 60
YT1F Conduta Multi		€ 60
YAP1S Função Hotel		€ 60
COMANDOS COM CABO		PVP Kit
TXK19 Conduta Multi		€ 90
TXK76 Controlo de parede		€ 178,10
TXE73-44/E Cassete Conduta Chão/Teto		€ 155
CARTÃO-CHAVE		PVP Kit
TK010		€ 75.86

## SISTEMAS DE CONTROLO – GAMA COMERCIAL

COMANDOS À DISTÂNCIA		PVP Kit
TYAP1F7	Comando à distância por infravermelhos	€ 87,70
COMANDOS COM CABO		PVP Kit
TXE7A-24/H	Comando de parede	€ 198,67
TXE7A-24/HC	Comando de parede com módulo Wi-Fi integrado	€ 266,25
OUTROS ACESSÓRIOS		PVP Kit
Gateway Modbus		€ 40
Placa de contactos secos		€ 100
TME30-24/D1(BM) Gateway BACnet		€ 1200

**TŌYŌTŌMI**  
Japan



# GARANTIA DE 5 ANOS

## TERMOS E CONDIÇÕES

### TOYOTOMI PORTUGAL Lda

Garante os produtos "Ares Condicionados Residenciais" (indicados no anexo) por um período de 5 ANOS a partir da data de compra pelo cliente final.

#### Requisitos para a garantia:

- 1) Documento fiscalmente válido (fatura ou recibo fiscal com a indicação do produto adquirido) emitido ao cliente final.
- 2) Declaração de conformidade da instalação emitida por um instalador certificado F-Gas (a realizar no prazo máximo de 30 dias após a data de instalação).
- 3) Número de série do produto (número de série da unidade interior + número de série da unidade exterior).

#### Responsabilidade da TOYOTOMI PORTUGAL Lda

A garantia aplica-se exclusivamente em caso de defeitos de fabrico nos aparelhos de ar condicionado TOYOTOMI da gama doméstica vendidos e instalados em Portugal.

Durante o período de garantia, a TOYOTOMI PORTUGAL Lda, através dos seus centros de assistência técnica autorizados (SAT), garante a reparação gratuita ou a substituição dos componentes defeituosos do aparelho, ou, se necessário, a substituição completa do mesmo, sem qualquer custo para o utilizador final.

Os produtos devem ser instalados num local de fácil acesso; as despesas decorrentes da utilização ou aluguer de andaimes e plataformas serão suportadas pelo cliente.

#### Limitações de responsabilidade da TOYOTOMI PORTUGAL Lda

Estão excluídas da garantia as intervenções por:

- Substituição do comando à distância.
- Danos causados por negligência, descuido, utilização incorreta ou manutenção inadequada.
- Danos provocados por fenómenos atmosféricos, desastres naturais ou atos de vandalismo.
- Manutenção e verificações periódicas, como limpeza de filtros ou recarga de gás.
- Substituição de componentes sujeitos a desgaste pelo funcionamento.
- Danos resultantes do transporte ou manuseamento do produto.
- Qualquer situação que o SAT considere não atribuível a defeitos de fabrico (instalação incorreta, instalação elétrica insuficiente ou não conforme às normas, problemas de ruído, desempenho insuficiente ou condições externas ao funcionamento do produto).

A TOYOTOMI PORTUGAL Lda declina toda a responsabilidade por intervenções realizadas por pessoas sem a formação técnica específica e/ou que não pertençam à rede de SAT autorizados pela empresa.

As condições indicadas no presente documento poderão ser alteradas exclusivamente pela TOYOTOMI PORTUGAL Lda.

## GARANTIA DE 5 ANOS

### ANEXO – PRODUTOS INCLUÍDOS

#### GAMA DOMÉSTICA MONOSPLIT

##### SORA

TSN/TSG-09R32 (TSN-09R32 + TSG-09R32)

TSN/TSG-12R32 (TSN-12R32 + TSG-12R32)

TSN/TSG-18R32 (TSN-18R32 + TSG-18R32)

TSN/TSG-24R32 (TSN-24R32 + TSG-24R32)

##### UMI

UTN/UTG-09CH (UTN-09 + UTG-09)

UTN/UTG-12CH (UTN-12 + UTG-12)

UTN/UTG-17CH (UTN-17 + UTG-17)

UTN/UTG-22CH (UTN-22 + UTG-22)

##### ERAI WHITE-BLACK-BLUE

CTN/CTG-328 (CTN-328 + CTG-328)

CTN/CTG-335 (CTN-335 + CTG-335)

CTN/CTG-356 (CTN-356 + CTG-356)

CTN/CTG-371 (CTN-371 + CTG-371)

##### YUKI+

TYN/TYG-09PR32 (TYN-09PR32 + TYG-09PR32)

TYN/TYG-12PR32 (TYN-12PR32 + TYG-12PR32)

TYN/TYG-18PR32 (TYN-18PR32 + TYG-18PR32)

TYN/TYG-24PR32 (TYN-24PR32 + TYG-24PR32)

#### GAMA DOMÉSTICA MULTISPLIT

##### UNIDADES EXTERIORES

MULR32-14INV-2

MULR32-18INV-2

MULR32-21INV-3

MULR32-24INV-3

MULR32-28INV-4

MULR32-36INV-4

MULR32-42INV-5

##### UNIDADES INTERIORES ERAI

CTN-328

CTN-335

CTN-356

CTN-371

##### UNIDADES INTERIORES UMI

UTN-09CH

UTN-12CH

UTN-17CH

UTN-22CH

##### UNIDADE CONSOLA

CON28IN24R32

CON36IN24R32

CON56IN24R32

##### UNIDADES CHÃO-TETO

MULR32-E09CFTA

MULR32-E12CFTA

MULR32-E18CFTA

MULR32-E24CFTA

##### UNIDADES CASSETTES COMPACTA 8 VIAS

MULR32-E12EWCA + p

MULR32-E18EWCA + p

MULR32-E24EWCA + p

##### UNIDADES CONDUTA DE BAIXO PERFIL

MULR32-E09DTA

MULR32-E12DTA

MULR32-E18DTA

MULR32-E21DTA

MULR32-E24DTA

# **TÖYÖTÖMI**

*Japan*

**FERCOLD**  
Comércio de equipamentos de refrigeração unipessoal, LDA

**Fercold Unipessoal, Lda**  
**comercial@fercold.pt**  
**t: +351 212 434 724 ( Valor da chamada para**  
**rede fixa nacional)**  
**tlm. +351 939 351 302 (Valor da chamada para**  
**rede movel nacional)**