



TABELA DE PREÇOS ABRIL 2023

AUX

AIR CONDITIONER



 **FERCOLD**

Comércio de equipamentos de refrigeração unipessoal, LDA

MONOSPLIT MURAL

Etiqueta Energética A+++/A++
 Função "Anti-Fungus"
 Auto Diagnóstico
 Funcionamento Turbo
 Baixo nível sonoro
 Detecção Automática de fugas de refrigerante
 Função iClean 57°C

Função Timer
 Descongelamento Inteligente
 Função Sleep
 Função Auto-Restart
 Função iFEEL
 Permutador "Blue Fin"
 Módulo WIFI (opcional)



Modelo	Capacidade Arref / Aquec (Kw)	Diâmetro da Tubagem (Líquido - Gás)	Dimensões LxAxP (mm)	Nível de Ruído dB(A)	Classificação Energética SEER/SCOP	Código	PVP (S/IVA)
ASW-09-NFH3	2.6 / 2.8	1/4" - 3/8"	693x283x199	22	6.1/5.1 A++ / A+++	AX001	445 €
			650x455x233	49			
ASW-12-NFH3	3.4 / 3.5	1/4" - 3/8"	750x285x200	22	6.1/5.1 A++ / A+++	AX002	470 €
			650x455x233	49			
ASW-18-NFH3	5.1 / 5.4	1/4" - 1/2"	900x310x225	25	6.6/5.3 A++ / A+++	AX003	860 €
			715x537x280	51			
ASW-24-NFH3	6.7 / 7.0	1/4" - 5/8"	1082x330x233	27	6.5/5.2 A++ / A+++	AX004	1125 €
			900x700x350	54			

Multisplit Freedom

UNIDADES EXTERIORES - NFH/AM

Modelo	Capacidade Arref / Aquec (Kw)	Consumo Máximo (Kw)	Dimensões LxAxP (mm)	Nível de Ruído dB(A)	Classificação Energética SEER/SCOP	Código	PVP (S/IVA)
AM2-H14/4DR3	4.1 / 4.8	2.1	800x545x315	52	6.1/4.1 A++ / A+	AX005	900 €
AM2-H18/4DR3	5.3 / 5.6	2.3	800x545x315	55	6.9/4.0 A++ / A+	AX006	975 €
AM3-H21/4DR3	6.2 / 6.6	2.8	834x655x328	52	6.4/4.4 A++ / A+	AX007	1175 €
AM3-H27/4DR3	7.9 / 8.2	3.4	834x665x328	52	6.1/4.0 A++ / A+	AX008	1300 €
AM4-H36/4DR3	10.5 / 11	5.3	985x808x395	55	6.1/4.0 A++ / A+	AX009	1975 €
AM5-H42/4DR3	12.0 / 13.0	5.6	985x808x395	55	6.1/4.1 A++ / A+	AX010	2175 €

UNIDADE INTERIOR MURAL - AMW-NFH

Modelo	Capacidade Arref / Aquec (Kw)	Ø da Tubagem (Líquido - Gás)	Dimensões LxAxP (mm)	Nível de Ruído dB(A)	Código	PVP (S/IVA)
AMW-09-NFH3	2.5 / 2.7	1/4" - 3/8"	750x285x200	34	AX011	190 €
AMW-12-NFH3	3.5 / 3.7	1/4" - 3/8"	750x285x200	36	AX012	205 €
AMW-18-NFH3	5.2 / 5.8	1/4" - 1/2"	900x310x225	35	AX013	295 €
AMW-22-NFH3	6.5 / 6.8	3/8" - 5/8"	1082x330x233	37	AX014	365 €




CONTROLADOR ONLINE



Modelo	Código	PVP (S/IVA)
R72LA	AX015	35 €

TABELA DE COMBINAÇÕES

	2X1		3X1		4X1	5X1
	AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3	AM3-H21/4DR3	AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
1 UN	9 12 18	9 12 18	18 22	18 22	18 22	18 22
2 UN	9+9	9+9 9+12 12+12	9+9 9+12 9+18 12+12	9+9 9+12 9+18 9+22 12+12 12+18	9+9 9+12 9+18 12+12 12+18 12+22 18+18 18+22	9+12 9+18 9+22 12+12 12+18 12+22 18+18 18+22 22+22
3 UN			9+9+9	9+9+9 9+9+12 9+12+12	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+22 9+12+12 9+12+18 9+12+22 9+18+18 12+12+12 12+12+18	9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+22 9+12+12 9+12+18 9+12+22 9+18+18 9+18+22 12+12+12 12+12+18 12+12+22 12+18+18 12+18+22 18+18+18
4 UN	—	—	—	—	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+12+12+12	9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+12+12 9+12+12+12 9+12+12+18 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+12+18
5 UN	—	—	—	—	—	9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+9+18 9+9+9+12+12 9+9+12+12+12



MONOSPLIT CONDUTA - Série VERSATILE

Etiqueta Energética A++/A+
Design de baixo perfil
Auto Diagnóstico
Funcionamento Turbo
Pressão Estática Configurável
Retorno Configurável
Bomba de drenagem (Incluída)

Função Timer
Descongelamento Inteligente
Função Sleep
Função Auto-Restart
Função iFEEL
Permutador "Blue Fin"
Módulo WIFI (opcional)



Modelo		Capacidade Arref / Aquec (Kw)	Diâmetro da Tubagem (Líquido - Gás)	Dimensões LxAxP (mm)	Nível de Ruído dB(A)	Classificação Energética SEER/SCOP	Código	PVP (S/IVA)
ALMD-12-NHB	Int.	3.5 / 3.8	1/4" - 1/2"	700x245x700	31	6.0/4.0 A++ / A+	AX016	1490 €
	Ext.			709x536x280	54			
ALMD-18-NHB	Int.	5.2 / 5.6	1/4" - 1/2"	700x245x700	37	6.0/4.0 A++ / A+	AX017	1560 €
	Ext.			785x555x300	55			
ALMD-24-NHB	Int.	7.0 / 7.9	3/8" - 5/8"	1000x245x700	39	6.0/4.0 A++ / A+	AX018	1865 €
	Ext.			900x700x350	58			
ALMD-32-NHB	Int.	8.6 / 9.2	3/8" - 5/8"	1000x245x700	41	6.0/4.0 A++ / A+	AX019	2240 €
	Ext.			900x700x350	57			
ALMD-36-NHB	Int.	10.5 / 11.1	3/8" - 5/8"	1400x245x700	41	6.0/4.0 A++ / A+	AX020	2695 €
	Ext.			970x805x395	57			
ALMD-42-NHB	Int.	12.1 / 13.5	3/8" - 5/8"	1400x245x700	39	6.1/4.0 A++ / A+	AX021	2970 €
	Ext.			970x805x395	57			
ALMD-48-NHAT	Int.	14.0 / 16.0	3/8" - 3/4"	1400x245x700	47	6.1/4.0 A++ / A+	AX022	3705 €
	Ext.			970x805x395	60			
ALMD-60-NHAT	Int.	16.0 / 17.0	3/8" - 3/4"	1400x245x700	47	6.1/4.0 A+ / A+	AX023	4150 €
	Ext.			970x805x395	60			

MONOSPLIT CASSETE - Série VERSATILE

Etiqueta Energética A++/A+
Design de baixo perfil
Pressão Estática Configurável
Retorno Configurável
Bomba de drenagem (Incluída)

Função Timer
Descongelamento Inteligente
Função Sleep
Auto Diagnóstico
Funcionamento Turbo

Função Auto-Restart
Função iFEEL
Permutador "Blue Fin"
Módulo WIFI (opcional)



Modelo		Capacidade Arref / Aquec (Kw)	Diâmetro da Tubagem (Líquido - Gás)	Dimensões LxAxP (mm)	Nível de Ruído dB(A)	Classificação Energética SEER/SCOP	Código	PVP (S/IVA)
ALCA-12-NHB	Int.	3.5 / 3.8	1/4" - 1/2"	570x260x570	35	6.0/4.0 A++ / A+	AX024	1400 €
	Pa.			650x55x650				
	Ext.			709x536x280				
ALCA-18-NHB	Int.	5.2 / 5.6	1/4" - 1/2"	570x260x570	38	6.0/4.0 A++ / A+	AX025	1600 €
	Pa.			650x55x650				
	Ext.			785x555x300				
ALCA-24-NHB	Int.	7.0 / 7.9	3/8" - 5/8"	840x246x840	43	6.0/4.0 A++ / A+	AX026	2090 €
	Pa.			950x55x950				
	Ext.			900x700x350				
ALCA-36-NHB	Int.	10.5 / 11.1	3/8" - 5/8"	840x288x840	48	6.0/4.0 A++ / A+	AX027	2855 €
	Pa.			950x55x950				
	Ext.			970x805x395				
ALCA-42-NHB	Int.	12.1 / 13.5	3/8" - 5/8"	840x288x840	48	6.0/4.0 A++ / A+	AX028	3045 €
	Pa.			950x55x950				
	Ext.			970x805x395				

No presente “Condições Gerais De Venda”, salvo se do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos abaixo indicados terão o significado a seguir indicado:

- a) FERCOLD – A sociedade Fercold, Unipessoal Lda, com sede na Rua do Bom Pastor, Lote 8 Loja, freguesia de Camarate, concelho de Loures, com o número de pessoa colectiva 514680660.
- b) Equipamentos – Todos os bens, equipamentos, peças de substituição, volumes, entre outros.
- c) Instalador – A pessoa singular ou colectiva com capacidade técnica para vender, instalar e assistir o Equipamento da AUX
- d) Instaladores Autorizados – A pessoa colectiva que se encontre inscrita nos serviços da Fercold e que reconhecidamente reúna, juntamente com uma estabilidade financeira, os meios técnicos e humanos próprios para prestação de serviços no âmbito da selecção, fornecimento, instalação e serviço pós-venda
- e) Parte – A FERCOLD ou o Instalador, conforme aplicável
- f) Partes – A FERCOLD e o Instalador quando conjuntamente identificadas
- g) Proposta – Documento apresentado pela FERCOLD ao Instalador com referência, nomeadamente, ao Equipamento, quantidades pretendidas e preços aplicáveis, o qual terá uma validade de 30 dias a contar da respectiva apresentação.

INFORMAÇÃO GERAL

O presente documento regula os termos e condições gerais de venda (“Condições Gerais de Venda”) a que estão sujeitas as vendas do Equipamento pela FERCOLD e que se consideram aceites pelo Instalador, quando este coloque uma ordem de encomenda. Qualquer acordo entre a FERCOLD e Instalador, contrário aos termos deste documento, terá de constar por escrito, prevalecendo sobre as presentes Condições Gerais de Venda.

PREÇOS DE VENDA AO PÚBLICO

A FERCOLD emite uma Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público aplicável à gama de Equipamento doméstico e comercial, os quais serão acrescidos de I.V.A à taxa legal em vigor. Esta tabela não reflecte os custos de instalação dos Equipamentos, reservando a FERCOLD o direito de rever a Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público a todo o tempo.

O preço dos materiais e equipamentos não incluídos na categoria de Equipamento doméstico referida na cláusula anterior supra será definido em tabelas próprias.

O preço dos Equipamentos para o Instalador é o constante da Proposta enviada pela FERCOLD. No entanto, quando não for realizada qualquer Proposta ou o prazo da mesma tiver expirado, serão considerados os preços indicados na Tabela de Preços Recomendados de Venda ao Público, em vigor à data da aceitação da encomenda. Todos os preços propostos pela FERCOLD são válidos por um período máximo de 30 dias.

GARANTIAS E RESPONSABILIDADES

A garantia dos Equipamentos é a que consta da lei em vigor.

A FERCOLD não será responsável pelo incumprimento, pelo Instalador ou quaisquer terceiros, das normas ou especificações técnicas impostas por qualquer nota de condições ou regulamentação do país no qual o material encomendado será utilizado, nem por quaisquer violações do Instalador ou de terceiros de quaisquer instruções constantes do Equipamento.

AUTORIZAÇÕES

O Instalador é responsável pela obtenção de quaisquer autorizações necessárias para a instalação dos Equipamentos vendidos pela FERCOLD.

IMPOSTOS E TAXAS

A todos os montantes mencionados nas presentes Condições, a serem Pagos pelo Instalador, acrescerá IVA, nos termos da legislação vigente



Comércio de equipamentos de refrigeração unipessoal, LDA

DISTRIBUIDOR OFICIAL

AUX
AIR CONDITIONER

Rua Do Bom Pastor, Nº 8 Loja
Bairro dos Fetais - 2680-136 Camarate
Telf. +351 212 434 724 (Custo chamada para a rede fixa nacional)
Telm. +351 939 351 302 (Custo chamada para a rede móvel nacional)
comercial@fercold.pt / www.fercold.pt