


BIOLLAMA

CATÁLOGO

Quemadores y
Accesorios



SOBRE NOSOTROS






BIOLLAMA comercializa chimeneas y quemadores de bioetanol a nivel nacional. Creemos que la base para ofrecer un buen asesoramiento y servicio es la especialización y es lo que nos ha llevado a una constante búsqueda de los productos con la mejor calidad - precio.

En nuestro Showroom de Palma de Mallorca podrá ver y probar tanto chimeneas como quemadores y así asegurarse de que el producto cumple sus expectativas.

Nuestro objetivo es que los clientes estén 100% satisfechos.



NUESTROS PRODUCTOS





QUEMADORES
MANUALES DE
BIOETANOL




QUEMADORES
AUTOMÁTICOS DE
BIOETANOL




CHIMENEAS
VAPOR 3D



ACCESORIOS





BIOLLAMA

QUEMADORES MANUALES

Disfrutar del fuego es ahora más sencillo y más seguro con la nueva gama de quemadores manuales, los cuales harán del fuego una experiencia única.

Puede integrar el quemador en cualquier estructura ya que el cuerpo del quemador de doble capa se mantiene frío.




También dispone de los INSERTs para integrar la chimenea en trasdosados, muebles, etc.

Nuestros quemadores están fabricados en acero inoxidable de 3mm de espesor y se puede optar por el acabado en color negro. Con medidas entre 45 y 250 cm cumplimos un amplio rango para adaptarnos a sus necesidades.




Quemador M24

Medidas (L x W x H)	63,3 x 21,6 x 11,4 cm
Longitud de la llama	55 cm
Consumo mín.-máx.	0,7 l/h
Potencia calorífica	4 kW
Depósito	7 litros
Autonomía	10 horas
Opcional:	Color negro




24" burner
Capacity: 7 liter





Quemador M36

Medidas (L x W x H)	93,1 x 21,6 x 11,4 cm
Longitud de la llama	85 cm
Consumo mín.-máx.	1 l/h
Potencia calorífica	4,8 kW
Depósito	10 litros
Autonomía	10 horas
Opcional:	Color negro




Quemador M48

Medidas (L x W x H)	124,3 x 21,6 x 11,4 cm
Longitud de la llama	116 cm
Consumo mín.-máx.	1,2 l/h
Potencia calorífica	5 kW
Depósito	15 litros
Autonomía	12 horas
Opcional:	Color negro





Quemador M62

Medidas (L x W x H)	155,5 x 19,4 x 11,5 cm
Longitud de la llama	147 cm
Consumo mín.-máx.	1,5 l/h
Potencia calorífica	6 kW
Depósito	18 litros
Autonomía	12 horas
Opcional:	Color negro




Quemador M72

Medidas (L x W x H)	182 x 19,3 x 11,5 cm
Longitud de la llama	174 cm
Consumo mín.-máx.	1,8 l/h
Potencia calorífica	7 kW
Depósito	20 litros
Autonomía	11 horas
Opcional:	Color negro




Quemador M210

Medidas (L x W x H)	210 x 19,3 x 11,5 cm
Longitud de la llama	200 cm
Consumo mín.-máx.	2,1 l/h
Potencia calorífica	8 kW
Depósito	25 litros
Autonomía	12 horas
Opcional:	Color negro




Front View



Side View



Top View



3-d View





BIOLLAMA





BIOLLAMA

QUEMADORES AUTOMÁTICOS

Disfrutar del fuego es ahora más sencillo y más seguro con la nueva gama de quemadores manuales, los cuales harán del fuego una experiencia única.

Puede integrar el quemador en cualquier estructura ya que el cuerpo del quemador de doble capa se mantiene frío.

También dispone de los INSERTs para integrar la chimenea en trasdosados, muebles, etc.

Nuestros quemadores están fabricados en acero inoxidable de 3mm de espesor y se puede optar por el acabado en color negro. Con medidas entre 45 y 250 cm cumplimos un amplio rango para adaptarnos a sus necesidades.









BIOLLAMA

Quemador RC18


Medidas (L x W x H)	45,7 x 19,3 x 16,5 cm
Longitud de la llama	33 cm
Consumo mín.-máx.	0,4 - 0,5 l/h
Potencia calorífica	2,6 -3,3 kW
Depósito	3 litros
Autonomía	6-7 horas

Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro



Quemador RC24


Medidas (L x W x H)	61 x 19,3 x 16,5 cm
Longitud de la llama	48cm
Consumo mín.-máx.	0,4 - 0,72 l/h
Potencia calorífica	2,6 - 4,8 kW
Depósito	5 litros
Autonomía	7 - 12 horas
Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro	




Quemador RC30

Medidas (L x W x H)	76 x 19,3 x 16,5 cm
Longitud de la llama	63 cm
Consumo mín.-máx.	0,4 - 0,9 l/h
Potencia calorífica	2,6 - 6 kW
Depósito	6,5 litros
Autonomía	7 - 16 horas


Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro




Front View



Side View



Top View




3-D View



Quemador RC36


Medidas (L x W x H)	91 x 19,3 x 16,8 cm
Longitud de la llama	78 cm
Consumo mín.-máx.	0,4 - 1,2 l/h
Potencia calorífica	3,3 - 8 kW
Depósito	8,5 litros
Autonomía	7 - 20 horas
Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro	



Quemador RC48



Medidas (L x W x H)	122 x 19,3 x 16,8 cm
Longitud de la llama	109 cm
Consumo mín.-máx.	0,6 -1,6 l/h
Potencia calorífica	4 - 10,6 kW
Depósito	12,5 litros
Autonomía	7 - 20 horas

Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro




Quemador RC60

Medidas (L x W x H)	152 x 19,3 x 16,8 cm
Longitud de la llama	140 cm
Consumo mín.-máx.	0,8 - 1,8 l/h
Potencia calorífica	5,3 - 12 kW
Depósito	16 litros
Autonomía	8 - 20 horas
Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro	




Quemador RC72

Medidas (L x W x H)	182 x 19,3 x 16,8 cm
Longitud de la llama	170 cm
Consumo mín.-máx.	0,8 - 2,3 l/h
Potencia calorífica	5,3 - 15 kW
Depósito	20 litros
Autonomía	8,5 - 25 horas
Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro	




Side View

Top View





3-D View

72" smart ethanol fireplace burner
Capacity: 20 liters




Quemador RC210

Medidas (L x W x H)	210 x 19,3 x 16,8 cm
Longitud de la llama	197 cm
Consumo mín.-máx.	0,8 - 2,5 l/h
Potencia calorífica	5,3 - 16 kW
Depósito	22,5 litros
Autonomía	9 - 28 horas
Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro	




Quemador RC250


Medidas (L x W x H)	251 x 19,3 x 16,5 cm
Longitud de la llama	237 cm
Consumo mín.-máx.	2 - 4 l/h
Potencia calorífica	5,3 - 16,3 kW
Depósito	23 litros
Autonomía	6 - 11 horas
Opcionales: Depósito remoto / Contacto domótico o WIFI / Color Negro	




Front View



Side View



Top View



3-d View





CERTIFICADO CE

CE Compliance

Los quemadores de BIOLLAMA cumplen con exigentes estándares de seguridad así como la conformidad europea CE para que su experiencia sea segura y fiable.

SMART HOME

Conector o WIFI

Puede integrar su chimenea a una instalación domótica existente gracias a un contacto seco.
También puede operar con su móvil o tablet con la opción WIFI.

EASY REFILL




Fácil y Seguro

Para rellenar el depósito solamente tiene que apretar un botón y el quemador aspira el bioetanol de la garrafa, parando automáticamente cuando llega al máximo de capacidad.

Todos los modelos incorporan sensores de seguridad como: apagado por sobrecalentamiento, carga excesiva de co2 en ambiente, movimiento brusco o inclinación incorrecta.

Puede solicitar como opcional el depósito remoto, ideal para espacios públicos donde no quieren operar con el quemador delante de la clientela.

Consúltanos para otras opciones y/o medidas



CHIMENEAS VAPOR 3D

*DISFRUTA DE LA EXPERIENCIA DEL
FUEGO SIN CALOR.*


*Descubre nuestras chimeneas de vapor de agua 3D con
medidas diferentes para adaptarse a cualquier espacio.*

*Estas chimeneas decorativas ofrecen una experiencia
diferente para disfrutar de las llamas y el fuego.*

Control a través de botones, mando a distancia o APP.

Fácil instalación.



Consúltanos para otras medidas no incluidas en el catálogo.





BIOLLAMA







Quemador Vapor 3D VP75




- Quemador fabricado en acero inoxidable.
- Control Remoto / Control Manual.
- Simulación de llama de 4 niveles.
- 7 colores RGB de llama.
- Combustión prolongada. Autonomía 20-40 horas.
- Operación silenciosa.
- Capacidad: 4,5 litros.
- Consumo: 0,2 litros/hora.
- Peso: 23 kgs.
- Medidas: 75 x 22,7 x 17,8 cm.
- Medidas de encastre: 73 x 20,7 x 17,8 cm.




Quemador Vapor 3D VP100




- Quemador fabricado en acero inoxidable.
- Control Remoto / Control Manual.
- Simulación de llama de 4 niveles.
- 7 colores RGB de llama.
- Combustión prolongada. Autonomía 20-40 horas.
- Operación silenciosa.
- Capacidad: 7,5 litros.
- Consumo: 0,3 litros/hora.
- Peso: 30 kgs.
- Medidas: 100 x 22,7 x 17,8 cm.
- Medidas de encastre: 98 x 20,7 x 17,8 cm.




Quemador Vapor 3D VP125




- Quemador fabricado en acero inoxidable.
- Control Remoto / Control Manual.
- Simulación de llama de 4 niveles.
- 7 colores RGB de llama.
- Combustión prolongada. Autonomía 20-40 horas.
- Operación silenciosa.
- Capacidad: 10 litros.
- Consumo: 0,4 litros/hora.
- Peso: 37 kgs.
- Medidas: 125 x 22,7 x 17,8 cm.
- Medidas de encastre: 123 x 20,7 x 17,8 cm.




Quemador Vapor 3D VP150





- Quemador fabricado en acero inoxidable.
- Control Remoto / Control Manual.
- Simulación de llama de 4 niveles.
- 7 colores RGB de llama.
- Combustión prolongada. Autonomía 20-40 horas.
- Operación silenciosa.
- Capacidad: 12 litros.
- Consumo: 0,5 litros/hora.
- Peso: 45 kgs.
- Medidas: 150 x 22,7 x 17,8 cm.
- Medidas de encastre: 148 x 20,7 x 17,8 cm.



Quemador Vapor 3D VP200



- Quemador fabricado en acero inoxidable.
- Control Remoto / Control Manual.
- Simulación de llama de 4 niveles.
- 7 colores RGB de llama.
- Combustión prolongada. Autonomía 20-40 horas.
- Operación silenciosa.
- Capacidad: 19 litros.
- Consumo: 0,8 litros/hora.
- Peso: 60 kgs.
- Medidas: 200 x 22,7 x 17,8 cm.
- Medidas de encastre: 198 x 20,7 x 17,8 cm.





Amplio espectro de colores RGB.
Diferentes escenarios disponibles. Ancho
y patrón de la llama personalizables.



Funcionamiento silencioso.



Fina atomización.
Bruma fina para crear la sensación del
fuego y el humo. Tecnología ultrasónica.



Más Eficiencia Energética.
Utiliza luces LED de baja potencia, 100 %
de eficiencia y 0 % de emisiones.
Ecológico, seguro y económico.



Múltiple control a través de los botones
integrados, del mando a distancia o APP.



Los quemadores de BIOLLAMA cumplen
con exigentes estándares de seguridad así
como la conformidad europea CE para
que su experiencia sea segura y fiable.




Larga autonomía. Más de 10 horas de
funcionamiento.



Fácil instalación.






BIOLLAMA

INSERTS (INSERTABLES)


Disponemos de una amplia gama de INSERTS para todas las medidas de quemadores. Los pueden encontrar en acero inoxidable o en color negro.

También nos adaptamos a su proyecto, pudiendo personalizar las medidas y los acabados de los INSERTS.





BIOLLAMA



ACCESORIOS

*Tenemos a su disposición
toda una serie de
accesorios para completar
nuestro catálogo de
quemadores y chimeneas y
poder ofrecerles una
experiencia más
satisfactoria.*





**Calle Francesc Suau, 4
07010 – Palma**